



JULHO AMARELO

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS

HEPATITES VIRAIS



MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS

HEPATITES VIRAIS

A campanha "Julho Amarelo" foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

O que é a Hepatite?

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.






Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjojo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Hepatites Virais

No caso específico das hepatites virais, que são o objeto da campanha Julho Amarelo, estas são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em:



Hepatite A

-  Tem o maior número de casos, porém é uma infecção leve e se cura sozinha.
-  Sua causa está diretamente relacionada às condições de saneamento básico e de higiene.
-  A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura e é a principal medida de prevenção.

Hepatite B



É o segundo tipo com maior incidência e atinge maior proporção de transmissão por via sexual e contato sanguíneo.



A melhor forma de prevenção para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo.

Hepatite C



Tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. Pode causar cirrose e câncer de fígado e levar à morte, sendo a principal causa de transplantes de fígado.



Não possui vacina, por isso, a melhor forma de prevenção é não compartilhar objetos que possam ter entrado em contato com sangue (seringas, agulhas, alicates, etc) e usar preservativo nas relações sexuais.

Hepatite D

Causada pelo vírus da hepatite D (VHD), ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra a hepatite B também protege de uma infecção com a hepatite D.

Hepatite E

Causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas podem apresentar formas mais graves da doença.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C.

Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil.



A falta do conhecimento da existência da doença é o grande desafio, por isso, a recomendação é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam o teste, gratuitamente, em qualquer posto de saúde e, em caso de resultado positivo, façam o tratamento que está disponível na rede pública de saúde.

